

/SLASH




TUSCANIA[®]
ceramiche




effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik



Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 61,0x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm R10	RS - 61,0x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm OUTDOOR R11	RS - 61,0x122 cm 24"x48" ± 20 mm FP2 R12 - A+B+C	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" ± 9,0 mm R10	RS - 60,0x90,0 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R12 - A+B+C	RS - 30,4x61,0 cm 12"x24" ± 9,0 mm R10
ALMOND	●		●	●	●	●
IVORY	●	●	●	●	●	●
MID GREY	●	●	●	●	●	●
DARK GREY	●		●	●	●	●
ANTHRACITE	●	●	●	●		●

- b/ MID GREY 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
- c/ floor: DARK GREY 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS
wall: IVORY 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
- d/floor: MID GREY 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
wall: UNIVERSAL BLOOM 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
- e/ IVORY 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS





IVORY



ALMOND



MID GREY



dESIGN
SUR-
FACES



DARK GREY



ANTHRACITE

ALMOND

N9O1	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
N5Q1	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
N4P6	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110
N5Q8	61,0x122 cm 24"x48" - FP-E RS	A184
O8L0	60,0x90,0 cm 24"x36" - FP-E RS	A179



IVORY

M5W9	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
O1N1	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS	A182
M5X6	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
M2V5	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110
M7W0	61,0x122 cm 24"x48" - FP-E RS	A184
O8L3	60,0x90,0 cm 24"x36" - FP-E RS	A179



MID GREY

M6W2	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
O1N2	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS	A182
M5X5	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
M2V3	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110
M7W1	61,0x122 cm 24"x48" - FP-E RS	A184
O8L2	60,0x90,0 cm 24"x36" - FP-E RS	A179




DARK GREY

M6W3	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
M5X4	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
M2V2	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110
M7W2	61,0x122 cm 24"x48" - FP-E RS	A184
O8L1	60,0x90,0 cm 24"x36" - FP-E RS	A179



ANTHRACITE

M6W4	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	A180
O1N3	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS	A182
M5X3	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	A192
M2V1	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	A110
M7W4	61,0x122 cm 24"x48" - FP-E RS	A184





ALMOND

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm 24"x48" RS
(16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)

e/ ALMOND mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm/12"x12"



e

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocoloro 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" P71




ALMOND




IVORY



MID GREY



DARK GREY




ANTHRACITE

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" P77



ALMOND

IVORY



MID GREY


DARK GREY

ANTHRACITE

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile							
	battiscopa 6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" RS P07	elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" P50	step 30,4x61,0 cm 12"x24" RS P90	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P32	gradino costa retta 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" RS P31	vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P41	vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" RS P40
ALMOND	●	●	●	●	●	●	●
IVORY	●	●	●	●	●	●	●
MID GREY	●	●	●	●	●	●	●
DARK GREY	●	●	●	●	●	●	●
ANTHRACITE	●	●	●	●	●	●	●

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik
 Colori / Colours / Couleurs / Farben




RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 61,0x122 cm 24"x48" ± 20 mm FP2 R12 - A+B+C	RS - 60,0x90,0 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R12 - A+B+C
ALMOND	●	●
IVORY	●	●
MID GREY	●	●
DARK GREY	●	●
ANTHRACITE	●	



Formati / Sizes / Formats / Formate



a/IVORY, MID GREY FP2 61,0x122 cm RS/24"x48" RS
 elemento a L 61,0x122x5 cm RS/24"x48"x2" RS -
 griglia, griglia angolo 20x61,0 cm RS/8"x24" RS

b/MID GREY FP2 61,0x122 cm RS/24"x48" RS



a



b

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

ALMOND

N5Q8 61,0x122 cm 24"x48" - FP2 RS A184
 O8L0 60,0x90,0 cm 24"x36" - FP2 RS A179

MID GREY

M7W1 61,0x122 cm 24"x48" - FP2 RS A184
 O8L2 60,0x90,0 cm 24"x36" - FP2 RS A179

IVORY

M7W0 61,0x122 cm 24"x48" - FP2 RS A184
 O8L3 60,0x90,0 cm 24"x36" - FP2 RS A179

DARK GREY

M7W2 61,0x122 cm 24"x48" - FP2 RS A184
 O8L1 60,0x90,0 cm 24"x36" - FP2 RS A179

ANTHRACITE

M7W4 61,0x122,2 cm 24"x48" - FP2 RS A184




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48" x2" RS		elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36" x2" RS		angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24" x2" RS		angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36" x2" RS		griglia 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"		griglia 20x90 cm 8"x36" RS		angolo SX angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"		griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS	
	P102A	P102B	P105A	P105B	P106D	P106C	P109B COPPIA	P108 COPPIA								
WHITE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
GREY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DARK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ANTHRACITE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

round lineare 30x122 cm 12"x48" RS	round lineare 30x90 cm 12"x36" RS	angolo SX angolo DX round angolare 30x122 cm 12"x48" RS		round angolare 30x90 cm 12"x36" RS		angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" RS		angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" RS	
		P112A	P112B	P113C COPPIA	P113D COPPIA	P117	P118		
ALMOND	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IVORY	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MID GREY	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DARK GREY	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ANTHRACITE	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

12 **TABELLA PESI ED IMBALLI**

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen












formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R) -									
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44,00	32,56	1190	94x120x75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,50	23,50	1075	94x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

13 **SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /**

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT		
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130		
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor - R12 A+B+C FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

SLASH

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

T
TUSCANIA[®]
ceramiche



/SLASH



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

